KLW LUTZ richtet Betriebe ein

Seit über 85 Jahren -
innovativer Fachhandelspartner
für Industrie- und Handwerkslösungen!

www.klw.com

Angebot gültig bis 31.12.2023

# OFFENSIVE 2023

* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

neuberger

www.neuberger-werkzeuge.de

**Neuberger GmbH Werkzeugservice · CNC-Schleif-Service-Center**
Max-Planck-Straße 24 · D-78052 Villingen-Schwenningen · Telefon (07721) 9476-0 · Telefax (07721) 9476-39
E-Mail info@neuberger-vs.de · Internet www.neuberger-werkzeuge.de

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Schrankwandanlage in Elementbauweise, zur Montage vorgerichtet**

### SW2022-N02

Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T
wie folgt bestehend aus je:
**1** Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**
**2** Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
**1** Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**
**2** Hängeschränke **SFN-GI0400K0-0001XRH**

### SW2022-N01

Außenmaße ca: 2000 x 3175 x 630 mm H x B x T
wie folgt bestehend aus je:
**1** Arbeitsplatte **05/BM40-2175-605**
**3** Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
**1** Universalschrank **SFN-AW2000TR-5024XRB**
**1** Universalschrank **SFN-AW2000TL-5024XRB**
**3** Hängeschränke **SFN-GI0400K0-0001XRH**

**2.907,-**

**SW2022-N02**

### Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

| Artikelnummer | L x B x S mm | Preis |
|---|---|---|
| **05/BM40-0725-605** | 725 x 605 x 40 | **110,-** |
| **05/BM40-1450-605** | 1450 x 605 x 40 | **167,-** |
| **05/BM40-2175-605** | 2175 x 605 x 40 | **245,-** |

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schrankwandsystemen

**862,-**

**Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig**

**108,-**

### Schubladenschrank mit C-Ständer und Lochplatte BGAS0800-05NP-002

800 x 725 x 630 mm H x B x T
Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzraster):
100VN/100VN/125VN/125VN/250VN
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)
Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.
Gesamthöhe: 2000 mm

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

4.450,-

SW2022-N01

436,-

518,-

### Hängeschrank
### SFN-GI0400KO-0001XRH

400 x 725 x 350 mm H x B x T
Mit abschliessbarer Klapptüre und
1 Fachboden verzinkt.
Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.
Schrank hat keine Rückwand!
Lochplatte des Aufbaus nutzbar!

249,-

### Universalschrank 500 mm breit

2000 x 500 x 630 mm H x B x T
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

| Anschlagseite | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Links | **SFN-AW2000TL-5024XRB** | **436,-** |
| Rechts | **SFN-AW2000TR-5024XRB** | **436,-** |

### Universalschrank 725 mm breit

2000 x 725 x 630 mm H x B x T
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

| Anschlagseite | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Links | **SFN-GW2000TL-7524XRB** | **518,-** |
| Rechts | **SFN-GW2000TR-7524XRB** | **518,-** |

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Produktionsstandort Deutschland

**Eigenschaften der Schubladenschränke**

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VU) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

## Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschrank-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

68,-

## Schubladenschrank mit 7 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-07EP-001 | 633,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-07NP-001 | 751,- |

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

ab 633,-

## Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SGB (725 x 750 mm)

- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifflöchern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Umfangreiches Einteilungsmaterial finden Sie hier:

109,- Aktionspreis nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schubladenschrankes

## Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschrank-Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001

bestehend aus:

253,-

**1 Satz** SGB-**B07**-042
für Fronthöhe 75
2 x Schlitzwand 36E
4 x Trennblech 9E
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30
10 x Steckwand 15/STW-30

**1 Satz** SGB-**B03**-042
für Fronthöhe 75
**1 Satz** SGB-**B03**-068
für Fronthöhe 100 - 125
3 x Schlitzwand 36E
11 x Trennblech 9E

**2 Satz** SGB-**B02**-068
für Fronthöhe 100 - 125 mm
je 2 x Schlitzwand 36E
je 6 x Trennblech 12E

**2 Satz** SGB-**B06**-165
für Fronthöhe 200 - 400, je
3 x Schlitzwand 36E
10 x Trennblech 9E

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

**Schubladenschrank mit 6 Schubladen** ab 566,-

800 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen
75/75/100/100/150/200

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| EA 90%/100 kg | SGB0800-06EP-001 | 566,- |
| VN 100%/75 kg | SGB0800-06NP-001 | 665,- |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB0800-06-001EMS** 105,-
47-teilig

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Schubladenschrank mit 5 Schubladen** ab 566,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100/150/150/200/300

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-05EP-001 | 566,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-05NP-001 | 665,- |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-05-002EMS** 131,-
97-teilig

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Schubladenschrank mit 6 Schubladen** ab 599,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/100/125/150/200/250

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-06EP-001 | 599,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-06NP-001 | 699,- |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-06-001EMS** 159,-
55-teilig

## RFID-/PinCode-Schloß

**Intelligenter Verschluss von KLW** (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLW Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Schubladenschrank mit 9 Schubladen** ab 999,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen:
50/50/75/75/100/100/100/150/200

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-09EP-001 | 999,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-09NP-001 | 1.151,- |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-09-001EMS** 108,-
31-teilig

**Schubladenschrank mit 11 Schubladen** ab 1.176,-

1450 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 11 Schubladen:
75/75/75/75/100/100/100/100/100/250/300

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| EA 90%/100 kg | SGB1450-11EP-001 | 1.176,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1450-11NP-001 | 1.369,- |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1450-11-001EMS** 466,-
219-teilig

Tragkraft VU-Schublade
**200 kg**
bei gleich verteilter Last

**Schubladenschrank mit 6 Schubladen** ab 1.209,-

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen
75/125/125/125/200/250

| Auszug | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| VN 100%/75 kg | SJB1000-06NP-001 | 1.209,- |
| VU 100%/200 kg | SJB1000-06UP-001 | 1.330,- |

**Einteilungsmaterial für dto. SJB1000-06-001EMS** 272,-
110-teilig

| RAL 7035 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgrau | Signalblau | Enzianblau | Lichtblau | Himmelblau | Tiefenschwarz |

# KONFIGURIERBARE WERKBÄNKE

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.**

**Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.**

## Werkbankfußelement 1

**Modell FE-UVP-02-750**

700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm)
Inklusive Montagematerial

**110,-**

## Werkbankplatten 2

**Werkbankplatte Buche-Multiplex**

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen.
Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

| Artikelnummer | L x B x S mm | Preis |
|---|---|---|
| **05/BM45-1500-800** | 1500 x 800 x 45 | **257,-** |
| **05/BM45-2000-800** | 2000 x 800 x 45 | **347,-** |

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

## Werkbank-Schubladenschrank - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten) 3

**Werkbankschubladenschränke Modell SEB**

850 x 572 x 750 mm H x B x T
mit Vollauszügen VN
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg, mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

| | |
|---|---|
| **SEB0850-04NP-001** | **562,-** |
| **SEB0850-05NP-007** | **625,-** |
| **SEB0850-06NP-001** | **702,-** |

**SEB0850-04NP-001**

**SEB0850-05NP-007**

**SEB0850-06NP-001**

## Werkbank-Schubladenschrank - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten) 4

**Werkbankschubladenschränke Modell SGB**

850 x 725 x 750 mm H x B x T
mit Vollauszügen VN
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg, mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

| | |
|---|---|
| **SGB0850-04NP-003** | **613,-** |
| **SGB0850-05NP-007** | **689,-** |
| **SGB0850-06NP-009** | **778,-** |

**SGB0850-04NP-003**

**SGB0850-05NP-007**

**SGB0850-06NP-009**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

257,-
Ab 3 Stück je 240,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis | ab 3 Stück |
|---|---|---|---|
| 1500 | **WS500N-1500M40-X1581** | **257,-** | **240,-** |
| 2000 | **WS500N-2000M40-X1581** | **291,-** | **282,-** |

## Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last

## Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

## Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)

- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

312,-
Ab 3 Stück je 298,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis | ab 3 Stück |
|---|---|---|---|
| 1500 | **WS503N-1500M40-X1580** | **312,-** | **298,-** |
| 2000 | **WS503N-2000M40-X1580** | **350,-** | **333,-** |

377,-
Ab 3 Stück je 363,-

Alle Artikel auf dieser Seite

Lieferung erfolgt unmontiert

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis | ab 3 Stück |
|---|---|---|---|
| 1500 | **WS513V-1500M40-X1582** | **377,-** | **363,-** |
| 2000 | **WS513V-2000M40-X1582** | **416,-** | **391,-** |

761,-
Ab 2 Stück je 731,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis | ab 2 Stück |
|---|---|---|---|
| 1500 | **WS515N-1500M40-E0804** | **761,-** | **731,-** |
| 2000 | **WS515N-2000M40-E0804** | **801,-** | **770,-** |

801,-
Ab 2 Stück je 770,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis | ab 2 Stück |
|---|---|---|---|
| 1500 | **WS515N-1500M40-E0805** | **801,-** | **770,-** |
| 2000 | **WS515N-2000M40-E0805** | **840,-** | **808,-** |

**Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte**
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 1500 | **WS885N-1500M40-X7000** | **343,-** |
| 2000 | **WS885N-2000M40-X7000** | **386,-** |

## Nützliches Zubehör

**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**
Fronthöhe 150 mm, verschließbar
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet

109,-
Ab 3 Stück je 103,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

### Werkbank WS005N-0750M40-X7000

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
mit Stahlblechablage 600 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS005N-0750M40-X7000 | 302, |
| Standard Ergo | WS005E-0750M40-X7000 | 302,- |

### Werkbank WS052N-0750M40-E1681

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS052N-0750M40-E1681 | 482,- |
| Standard Ergo | WS052E-0750M40-E1681 | 482,- |

### Werkbank WS052N-0750M40-E1632

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS052N-0750M40-E1632 | 556, |
| Standard Ergo | WS052E-0750M40-E1632 | 556,- |

**Produktionsstandort Deutschland**

## Eigenschaften der Werkbänke

- Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg b.gl.v. Last
- Arbeitshöhe:
  Standard-Versionen = 840 mm
  Ergo-Versionen = 900 mm

## Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen
- 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

## Eigenschaften der Türen

- Abschließbar
- Aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

### Werkbank WS102N-1500M40-E1620

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA
und einer Stahlblechablage 300 mm tief

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS102N-1500M40-E1620 | 561,- |
| Standard Ergo | WS102E-1500M40-E1620 | 561,- |

### Werkbank WS118N-1500M40-E1681

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe
350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-1500M40-E1681 | 527,- |
| Standard Ergo | WS118E-1500M40-E1681 | 527,- |

### Werkbank WS118N-1500M40-E1691

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe
350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-1500M40-E1691 | 594,- |
| Standard Ergo | WS118E-1500M40-E1691 | 594,- |

### Werkbank WS118N-1500M40-E1631

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA
/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-1500M40-E1631 | 636,- |
| Standard Ergo | WS118E-1500M40-E1631 | 636,- |

## Profi-Schwerlast-Werkbänke

**Tragkraft**
max. **4500** kg
bei gleich verteilter Last

### Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußelementen aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech über die gesamte Fläche.

### Profi-Schwerlast-Werkbank WPX01N-1500M100-E7015

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung:
75VU/75VU/150VU/200VU (Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T)
VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

### Werkbank WS118N-1500M40-E7025

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/
150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-1500M40-E7025 | 683,- |
| Standard Ergo | WS118E-1500M40-E7025 | 683,- |

### Werkbank WS118N-1500M40-E7028

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/
125EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-1500M40-E7028 | 735,- |
| Standard Ergo | WS118E-1500M40-E7028 | 735,- |

### Werkbank WS177N-1500M40-E1661

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/
175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS177N-1500M40-E1661 | 916,- |
| Standard Ergo | WS177E-1500M40-E1661 | 916,- |

### Werkbank WS177N-1500M40-E1660

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm;
rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS177N-1500M40-E1660 | 704,- |
| Standard Ergo | WS177E-1500M40-E1660 | 704,- |

### Werkbank WS177N-1500M40-E7040

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/
125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS177N-1500M40-E7040 | 774,- |
| Standard Ergo | WS177E-1500M40-E7040 | 774,- |

### Werkbank WS177N-1500M40-E1650

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/
Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS177N-1500M40-E1650 | 645,- |
| Standard Ergo | WS177E-1500M40-E1650 | 645,- |

### Werkbank WS177N-1500M40-E7034

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/
150EA/200EA; rechts: 75EA/75EA/150EA/200EA.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS177N-1500M40-E7034 | 1.090,- |
| Standard Ergo | WS177E-1500M40-E7034 | 1.090,- |

### Werkbank WS138N-1500M40-E7022

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA;
rechts: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS138N-1500M40-E7022 | 729,- |
| Standard Ergo | WS138E-1500M40-E7022 | 729,- |

## Aufbau- und Energiesysteme

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer

| RAL 7035 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgrau | Signalblau | Enzianblau | Lichtblau | Himmelblau | Tiefenschwarz |

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Werkbank WS118N-2000M40-E1681**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-2000M40-E1681 | 579,- |
| Standard Ergo | WS118E-2000M40-E1681 | 579,- |

**Werkbank WS118N-2000M40-E1691**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-2000M40-E1691 | 625,- |
| Standard Ergo | WS118E-2000M40-E1691 | 625,- |

**Werkbank WS118N-2000M40-E7029**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS118N-2000M40-E7029 | 725,- |
| Standard Ergo | WS118E-2000M40-E7029 | 725,- |

**Werkbank WS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS247N-2000M40-E2074 | 943,- |
| Standard Ergo | WS247E-2000M40-E2074 | 943,- |

**Werkbank WS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS247N-2000M40-E7025 | 1.215,- |
| Standard Ergo | WS247E-2000M40-E7025 | 1.215,- |

**Werkbank WS239N-2000M40-E2050**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschrank ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS239N-2000M40-E2050 | 1.325,- |
| Standard Ergo | WS239E-2000M40-E2050 | 1.325,- |

**Große Auswahl Platten und Beläge**

**Werkbank WS239N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschrank ohne Mitteltrennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS239N-2000M40-E7025 | 1.240,- |
| Standard Ergo | WS239E-2000M40-E7025 | 1.240,- |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

763,-

### Werkbank WS202N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS202N-2000M40-E2001 | 763,- |
| Standard Ergo | WS202E-2000M40-E2001 | 763,- |

943,-

### Werkbank WS202N-2000M40-E2003

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief;
rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS202N-2000M40-E2003 | 943,- |
| Standard Ergo | WS202E-2000M40-E2003 | 943,- |

962,-

### Werkbank WS202N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS202N-2000M40-E2002 | 962,- |
| Standard Ergo | WS202E-2000M40-E2002 | 962,- |

939,-

### Werkbank WS202N-2000M40-E2072

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS202N-2000M40-E2072 | 939,- |
| Standard Ergo | WS202E-2000M40-E2072 | 939,- |

1.039,-

### Werkbank WS205N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage
300 mm tief (fest verschweißt); rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS205N-2000M40-E2002 | 1.039,- |
| Standard Ergo | WS205E-2000M40-E2002 | 1.039,- |

875,-

### Werkbank WS213N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm,
einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS213N-2000M40-E2001 | 875,- |
| Standard Ergo | WS213E-2000M40-E2001 | 875,- |

## Metallwekbank - 3000 mm

Weitere 3000 mm Modelle finden Sie in unserem Hauptkatalog

1.320,-

### Werkbank WS368N-3000M40-E1681

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm
mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung
(pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm; rechts:
Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| Standard | WS368N-3000M40-E1681 | 1.320,- |
| Standard Ergo | WS368E-3000M40-E1681 | 1.320,- |

| RAL 7035 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgrau | Signalblau | Enzianblau | Lichtblau | Himmelblau | Tiefenschwarz |

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

## Wandbefestigung

**Notwendiges Zubehör:**

- Lochplatte

## Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten

**Notwendiges Zubehör:**

- Lochplatte
- Montagebügel 05/3070

**Notwendiges Zubehör:**

- Lochplatten
- Montagebügel 05/3070-2

## Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

| | | |
|---|---|---|
| **05/3004**, | 500 x 450 mm L x H | 60,- |
| **05/3002**, | 1000 x 450 mm L x H | 85,- |
| **05/3006**, | 1500 x 450 mm L x H | 109,- |
| **05/3008**, | 2000 x 450 mm L x H | 131,- |

## Hakensortiment

**Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig.**

## Montagebügel

**Montagebügel**
aus stabilem, verzinktem U-Profil zur Montage der Lochplatten an den Werkbankplatten.

| Höhe | Artikelnummer | Preis/Stück |
|---|---|---|
| 1LP | **05/3070** | 23,- |
| 2LP | **05/3070-2** | 39,- |

*2LP = 2 Lochplatten übereinander*

**Empfehlung (Anzahl pro Länge):**

500 mm - 2 Stück
1000 mm - 3 Stück
1500 mm - 4 Stück
2000 mm - 5 Stück

## Lochplatte Werkbankfuß

**Lochplatte 5001823** ❶
passend zwischen Werkbankfuß-element aus VK-Rohr
Abmessungen: 550 x 560 mm H x B
Mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte).
**Zur nachträglichen Montage vorgerichtet.**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Beistell-Werkbank**
**1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm),
Vollgummibereifung. Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| **ohne** Ablageboden | **WS819N-1000M40-X7001** | **309,-** |
| **mit** Ablageboden* | **WS819N-1000M40-X7003** | **360,** |

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Fahrbare Werkbank**
**1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| **ohne** Ablageboden | **WS880N-1500M40-X7000** | **372,-** |
| **mit** Ablageboden* | **WS880N-1500M40-X7003** | **447,-** |

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Fahrbare Werkbank**
**2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| **ohne** Ablageboden | **WS880N-2000M40-X7000** | **417,-** |
| **mit** Ablageboden* | **WS880N-2000M40-X7003** | **492,-** |

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Produktionsstandort Deutschland**

## Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar

### Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: zwei offene Ablagefächer,
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

### Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: 150EA/200EA/200EA;
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

### Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 175EA/175EA/200EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

### Werkbank WS824N-1000M20-E7055

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 125EA/125EA/150EA/150EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

### Werkbank WS824N-1000M20-E1903

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20
mm und folgender Ausstattung: links:
50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

### Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000

1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett
und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe,
ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebesystem
mit seitlichem Kipphebel, links. Durchzug unter der Platte (vorne und hinten).
Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 1500 | **WP754N-1500M45-X7000** | **617,-** |
| 2000 | **WP754N-2000M45-X7000** | **662,-** |

### Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit
folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem
mit seitlichem Kipphebel, links.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

630,-

**Werkzeugwagen FEA0600-04ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

664,-

**Werkzeugwagen FEA0600-05ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

698,-

**Werkzeugwagen FEA0600-06ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

699,-

**Werkzeugwagen FEA0700-05ESV-001**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung:
75EA/75EA/100EA/100EA/250EA
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

729,-

**Werkzeugwagen FEA0700-06ESV-001**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung:
75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

758,-

**Werkzeugwagen FEA0700-07ESV-003**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung:
75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

**Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung**

## FAHRBARE PROFIWERKBANK MIT SCHRAUBSTOCK

2.749,-

**Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020**

1700 x 700 x 871 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA;
mittig: Schraubstockschrank mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA;
ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, links.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

789,-

**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035**

**1200** x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA,
rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 4 verstellbare Fachböden.EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)

| RAL 7035 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgrau | Signalblau | Enzianblau | Lichtblau | Himmelblau | Tiefenschwarz |

### Hydraulik-Profi-Werkbank
### Modellreihe GH01

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,
Hublänge 300 mm,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,
mit Rückbrett.
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe
(Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 1500 | **WPHL01-15M45-X3D01** | **995,-** |
| 2000 | **WPHL01-20M45-X3D01** | **1.059,-** |

### Hydraulik-Profi-Werkbank
### Modellreihe GJ01

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H,
Hublänge 280 mm,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,
mit Rückbrett.
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard
von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm;
Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 1500 | **WPJL01-15M45-X3D01** | **1.460,-** |
| 2000 | **WPJL01-20M45-X3D01** | **1.525,-** |

### Memoryboard

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast

Produktionsstandort Deutschland

### Eigenschaften Hydraulik-Werktische

- **Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit**
- **Hubgeschwindigkeit 9 mm/s**
- **Hublänge 280 mm (Elektro) / Hublänge 300 mm (Kurbel) /**
- **Tragkraft Werktisch: 300 kg (b. gl. v. Last)**

## Nützliches Zubehör

**Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil**
**ES-BEA-150ES-APP**
Fronthöhe 150 mm, verschließbar
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T
Einteilung: 27 x 27 Einheiten
ohne Schlitzraster.
Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet

**Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!**

**119,-**
*Ab 3 Stück je 113,-*

## Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm

### Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank

1500 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts,
von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm)
Unterer Durchzug mittig eingeschweißt
Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links und rechts ca. 45 mm.
Fahrbar mit: 4 Lenkrollen mit Feststelller 125 mm Ø, Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L..

| Länge | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 1500 | **FPH01H-1500M45SX7000** | **1.157,-** |
| 2000 | **FPH01H-2000M45SX7000** | **1.236,-** |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

**Schweißtisch WPS03N-0700-001**
700 x 700 x 850 mm L x T x H,
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm

**Schweißtisch WPS01N-0625-001**
625 x 625 x 855 mm L x T x H,
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen und Rost. Rosthöhe: 50 mm

**Schweißtisch WPS03N-1000-001**
1000 x 1000 x 850 mm L x T x H
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm

**Schweißtisch WPS04N-1500-001**
1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem Stahlblech und folgender Ausstattung:
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinderschloss abschließbar.
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.

**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Schweißtische**

- Untergestell komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von 850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör: abnehmbarer Löschtrog, Brennerhalter, Schweißdrahtaufnahme, Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

**Arbeitsflächen**

- Schamottstein, Rost oder Stahlplatte

**Schweißtisch WPS11N-1500-001**
1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahlblech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm, mittig montiert.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).
Tragkraft: 400 kg (b.gl.v. Last)

1

**Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1**
2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,
Gefährdungsfaktor 0,05.
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
(ohne Schwenkarm)
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

515,-

2

**Schwenkarm 03/STWSA-600**
Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

140,-

| RAL 7035 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgrau | Signalblau | Enzianblau | Lichtblau | Himmelblau | Tiefenschwarz |

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

## Eigenschaften der Flügeltürenschränke

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar.
- Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.

Produktionsstandort Deutschland

### Aktenschrank 950 mm breit

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | 7FN-LF1000TD-0194XRB | 2 | 309,- |
| 1950 | 7FN-LF1950TD-0194XRB | 4 | 418,- |

### Universalschrank 750 mm breit

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | 7FN-CH1000TD-7524XRB | 2 | 277,- |
| 2000 | 7FN-CH2000TD-7524XRB | 4 | 385,- |

### Universalschrank 1000 mm breit ▶

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | 7FN-NH1000TD-0204XRB | 2 | 375,- |
| 2000 | 7FN-NH2000TD-0204XRB | 4 | 544,- |

### Universalschrank 1200 mm breit

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | 7FN-QH1000TD-0204XRB | 2 | 427,- |
| 2000 | 7FN-QH2000TD-0204XRB | 4 | 598,- |

## Schwerlastschrank Modell FW - 1500 kg Schrankbelastbarkeit

- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (1.25 mm) gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)
- Hochwertige Serienaustattung und professionelles Zubehör
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware

### Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, **Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last**.

### Vollauszug-Schubladen 200 kg / 100% ausziehbar

| Modell | Fronthöhe mm | Nutzmaße mm | Preis |
|---|---|---|---|
| 7FS-PPX-100U-SVX | 100 | 80 x 955 x 450 | 175,- |
| 7FS-PPX-150U-SVX | 150 | 130 x 955 x 450 | 187,- |
| 7FS-PPX-200U-SVX | 200 | 180 x 955 x 450 | 194,- |

159,- Aktionspreis nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

**Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP**

**Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.**

### Auszugstablar 7FS-PPX-AT125U-NVX

ohne Schlitzleistenrahmen, mit Vollboden und Führungsschienen Vollauszug: 100% ausziehbar, 200 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last. Einbaumaß: 125 mm

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

## KLW-Schließsystem

**universell einsetzbar, praktisch und sicher**

**Produktübergreifende Gleichschließung**

Das KLW-Schließsystem ermöglicht ein Maximum an Komfort, Variabilität und Sicherheit. Der Anwender erhält eine Schlüsselnummer, mit welcher er sämtliche ihm zugeteilten Produkte öffnen kann. D.h. er öffnet seine Werkbank, seinen Spind, seinen Schrank, ... mit nur einem Schlüssel. Mit einem übergeordneten Hauptschlüssel kann die Schließung aller Schlüsselgruppen ermöglicht werden.

### Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1950/1000 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | **7FN-LF1000FD-0194XRB** | 2 | **381,-** |
| 1950 | **7FN-LF1950FD-0194XRB** | 4 | **523,-** |

### Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB

2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

| Höhe | Artikelnummer | Wannenböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | **7FN-NH1000TD-U204XRB** | 2 | **417,-** |
| 2000 | **7FN-NH2000TD-U204XRB** | 4 | **588,-** |

### Staubdichter Flügeltürenschrank 7FN-NH2000TD-I204XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T,
komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

# SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Produktionsstandort Deutschland

**Eigenschaften der Schiebetürenschränke**

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fachböden verzinkt und Schubladen, alle 20 mm verstellbar
- Verstärkte Türen
- Abschließbar durch Zylinderschloss mit Druckzylinder

**Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand ▶**
**7SN-UL2000TB-20S4MRB**

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung: links: 4 Schubladen 800 mm, rollengelagert, 2 verstellbare Fachböden; rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.
Tragkraft der Schubladen 40 kg b. gl. v. Last.

## Schiebetürenschrank

**Breite: 1200 mm (ohne Mitteltrennwand)**
1000/2000 x 1200 x 525 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | **7SN-QL1000TB-1012XRB** | 2 | **618,-** |
| 2000 | **7SN-QL2000TB-2012XRB** | 4 | **723,-** |

**Breite: 1500 mm (mit Mitteltrennwand)**
1000/2000 x 1500 x 525 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | **7SN-SL1000TB-1015MRB** | 2 x 2 | **737,-** |
| 2000 | **7SN-SL2000TB-2015MRB** | 2 x 4 | **927,-** |

**Breite: 2000 mm (mit Mitteltrennwand)**
1000/2000 x 2000 x 525 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | **7SN-UL1000TB-1020MRB** | 2 x 2 | **802,-** |
| 2000 | **7SN-UL2000TB-2020MRB** | 2 x 4 | **999,-** |

**Abdeckplatten aus Buchen-Multiplex 20mm**

| Breite | Tiefe | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|
| 1200 | 525 | **05/BM20-1200-525** | **95,-** |
| 1500 | 525 | **05/BM20-1500-525** | **120,-** |
| 2000 | 525 | **05/BM20-2000-525** | **160,-** |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

**Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB**

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

**Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB**

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

**Fahrgestell 7-AG-FG**

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

passend für Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

**Fahrgestell 7-NG-FG**

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

passend für Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

**Abdeckplatte 05/BM20-1200-500**

Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert
1200 x 500 x 20 mm L x T x S

**Wertfachschrank 08/87S-2v3h-009**

1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Türen rechts angeschlagen, abschliessbar
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel)
Rückwand gelocht zur Belüftung.
**ohne Abdeckplatte**

**Modular erweiterbar!!**

**Einzelschränke können miteinander verschraubt werden.**

**Universal-Wertfachschrank**

1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,
mit 4/8/12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Rückwand gelocht zur Belüftung.
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

| Breite | Artikelnummer | Abteile | Preis |
|---|---|---|---|
| 400 | **08/87S-4** | 4 | **366,-** |
| 800 | **08/87S-8** | 8 | **562,-** |
| 1200 | **08/87S-12** | 12 | **774,-** |

**Hubwagensockel für Wertfachschränke**

**Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.**

| Breite | Artikelnummer | | Preis |
|---|---|---|---|
| 400 | **HS100-400-500** | 1* | **82,-** |
| 800 | **HS100-800-500** | 1* | **100,-** |
| 1200 | **HS100-1200-500** | 1* | **139,-** |

1* **Aktionspreise** nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Produktionsstandort Deutschland

**Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme**

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer

ab 272,-

### Akkuladeregal ▲

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T
mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung:
6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste.
Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief. inklusive Riefengummibelag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlußkabel mit Schukostecker aus Vollgummi, schwarz.

| Ausführung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| mit Anschlußkabel/mit Schukostecker | **1037051** | **291,-** |
| ohne Anschlußkabel/ohne Schukostecker | **1034127** | **272,-** |

2.129,-

1.755,-

### Universalschrank für Akku-Ladestationen

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T
mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung),
inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung:
3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.
3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.

| Höhe | Artikelnummer | Fachböden | Steckdosenleisten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | **7FN-NH1000FD-AKK3XRB** | 3 | 3 | **1.755,-** |
| 2000 | **7FN-NH2000FD-AKK4XRB** | 4 | 3 | **2.129,-** |

685,-

### Akku-Wertfachschrank 08/87S-4-AKKU

1850 x 400 x 540 mm H x B x T,
mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT,
jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung,
Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss,
inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

Mit 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Mit 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

**Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9063XWB** 1.614,-

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablare und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

**Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9040XWB** 1.467,-

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablare und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

## Tischwerkzeugmagazine

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

187,-

**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40**

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

187,-

**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50**

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.

828,-

1.099,-

**Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-0001XRB**

1950 x 950 x 610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt, 1 Schublade 120 mm Fh-VN, VN: 100 % ❶ ausziehbar, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last

| Tiefe | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 610 | **7RN-LV1950RK-0001XRB** | **785,-** |

**Rollladenschrank (ohne Abbildung)**

1950 x 950 x 425/610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt. (**ohne** Schublade)

| Tiefe | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 425 | **7RN-LE1950RK-0194XRB** | **665,-** |
| 610 | **7RN-LV1950RK-0194XRB** | **704,-** |

**Rollladen-Aufsatzschrank RJA1000-01XP-001**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare Fachböden verzinkt. Tragkraft 80kg bei gleich verteilter Last.

| Tiefe | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 605 | **RJA1000-01XP-001** | **828,-** |

**Schubladenschrank SJA1000-06NP-001 mit 6 Schubladen**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen 75VN/100VN/125VN/150VN/200VN/250VN; VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last

| Tiefe | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 605 | **SJA1000-06NP-001** | **1.099,-** |

785,-

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Produktionsstandort Deutschland

**Eigenschaften der Transportgeräte**

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkeleisen und abgekanteten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung

**Magazinwagen 8606-6027G-1C12**

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 850 x 450 mm
Ladehöhe: 190 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

**Plattformwagen 8601-6002L-1C12**

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270 mm.
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

**Regalwagen 8613-6051K-4C12**

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Höhe: 1800 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

**Tischwagen**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

| Lädefläche mm | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| **1000 x 700** | **8604-6013L-2C12** | **429,-** |
| **1200 x 800** | **8604-6013P-2C12** | **559,-** |

**Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6024L-2C21**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft je Ebene: 500 kg
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung

**Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01**

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg

**Paletten-Fahrgestell**

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromaß.
Ladefläche: 1200 x 800 mm
Rad-Ø: 200 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

| Tragkraft | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| **500 kg** | **8623-1208P-FG01** | **207,-** |
| **1200 kg** | **8623-1208P-FG01-2EDA2** | **318,-** |

**Tischwagen 8604-6119K-2C12**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 180/800 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

**Tischwagen 8604-6019K-3C12**

mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 180/490/800 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

| RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011 |
|---|---|---|---|
| Feuerrot | Reinorange | Anthrazitgrau | Resedagrün |

## Spänekipper

**Spänekipper 8615-6050-270L**
**(ohne Abbildung)**

| | |
|---|---|
| Fassungsvermögen: | 270 l |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Schüttkantenhöhe: | 665 mm |
| Gesamthöhe: | 970 mm |

**675,-**

**Spänekipper 8615-6050-400L**
**(ohne Abbildung)**

| | |
|---|---|
| Fassungsvermögen: | 400 l |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Schüttkantenhöhe: | 710 mm |
| Gesamthöhe: | 1060 mm |

**739,-**

**Spänekipper 8615-6050-620L**

| | |
|---|---|
| Fassungsvermögen: | 620 l |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Schüttkantenhöhe: | 765 mm |
| Gesamthöhe: | 1150 mm |

**869,-**

**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Stahl-Kleiderschränke Baureihe 2023**

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem

**Auf Anfrage auch 4-teilig**

**Auf Anfrage auch mit Sockel**

**mit hochwertiger Kleiderstange**

**313,-**

**Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen**
1850 x 600 x 500 mm
H x B x T,

| | |
|---|---|
| Abteile: | 2 |
| Hutablagen: | 2 |
| Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: | 2 |

**Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen**
1850 x 900 x 500 mm
H x B x T,

| | |
|---|---|
| Abteile: | 3 |
| Hutablagen: | 3 |
| Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: | 3 |

– Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben –

**439,-**

| RAL 7035 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgrau | Signalblau | Enzianblau | Lichtblau | Himmelblau | Tiefenschwarz |

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.**

Produktionsstandort Deutschland

**Eigenschaften der Holzlaufroste**

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- Jedes Maß möglich
- Zeichnung auf Anfrage

**Bequem gehen - sicher stehen!**

## HOLZLAUFROSTE 10/HLA

### Länge: 1000 mm

| | |
|---|---|
| **10/HLA-0600-1000**<br>600 x 1000 mm B x L | 71,- |
| **10/HLA-0700-1000**<br>700 x 1000 mm B x L | 80,- |
| **10/HLA-0800-1000**<br>800 x 1000 mm B x L | 126,- |

### Länge: 1500 mm

| | |
|---|---|
| **10/HLA-0600-1500**<br>600 x 1500 mm B x L | 104,- |
| **10/HLA-0700-1500**<br>700 x 1500 mm B x L | 119,- |
| **10/HLA-0800-1500**<br>800 x 1500 mm B x L | 181,- |

### Länge: 2000 mm

| | |
|---|---|
| **10/HLA-0600-2000**<br>600 x 2000 mm B x L | 140,- |
| **10/HLA-0700-2000**<br>700 x 2000 mm B x L | 158,- |
| **10/HLA-0800-2000**<br>800 x 2000 mm B x L | 243,- |

Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen. Auch mit Ausschnitten. Einfach anfragen!

## HOLZLAUFROSTE mit abgeschrägten Kanten 45⁰ 10/HLA-SK

**Abgeschrägte Kanten nur an der Längsseite!!!**

### Länge: 1000 mm

| | |
|---|---|
| **10/HLA-SK-0600-1000**<br>600 x 1000 mm B x L | 76,- |
| **10/HLA-SK-0700-1000**<br>700 x 1000 mm B x L | 87,- |
| **10/HLA-SK-0800-1000**<br>800 x 1000 mm B x L | 130,- |

### Länge: 1500 mm

| | |
|---|---|
| **10/HLA-SK-0600-1500**<br>600 x 1500 mm B x L | 113,- |
| **10/HLA-SK-0700-1500**<br>700 x 1500 mm B x L | 130,- |
| **10/HLA-SK-0800-1500**<br>800 x 1500 mm B x L | 192,- |

### Länge: 2000 mm

| | |
|---|---|
| **10/HLA-SK-0600-2000**<br>600 x 2000 mm B x L | 149,- |
| **10/HLA-SK-0700-2000**<br>700 x 2000 mm B x L | 172,- |
| **10/HLA-SK-0800-2000**<br>800 x 2000 mm B x L | 256,- |

### Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

Mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:

10 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

## Komplett-Steckregale

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Grundregal 6520-1020050-Z150G**

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

229,-

**Anbauregal 6520-1020050-Z150A**

2000 x 1006 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

169,-

**Zusatzböden 6520-102050-FB150**

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern
Tragkraft je Fachbobden:
150 kg b. gl. v. Last.

39,-

Paketpreis 369,-
6520-1020050-Z150P
ein Grund- und ein Anbauregal.

Produktionsstandort Deutschland

**Eigenschaften der Regale**

- Regalhöhe 2000 mm
- Tragkraft/Boden 150 kg
- Pro Regal 4 Fachböden
- Schnelle Montage
- Top-Qualität
- Fachbodentiefe 500 mm

### Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen

- **Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder**
- **Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar**
- **Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit**
- **Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet**

239,-

**mit Gleiter 10/9650-2000**
Sitzhöhe 450-650 mm

255,-

**mit Rollen 10/9653-2000**
Sitzhöhe 450-650 mm

319,-

**mit Gleiter und Fußring 10/9651-2000**
Sitzhöhe 580-850 mm

209,-

**Stehhilfe 10/920**

- **Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik**
- **Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet**
- **Schwarz**
- **Rutschfeste Bodengleiter**
- **Höhenverstellung von 600 bis 840 mm**
- **GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877**

209,-

**Stehhilfe 10/9409-2000**

Sitzfläche
- **Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung**
- **Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum**
- **Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung**

Ausführung
- **Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter**
- **Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe**
- **Sitzhöhe 510-780 mm**
- **Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm**

Qualität
- **Gefertigt nach DIN 68877**
- **GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit"**
- **Langzeitgarantie von 5 Jahren**

ab 268,-

**Hängeschrank**

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T,
mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt.
50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last.
Zur Wandmontage vorgerichtet.

| Höhe | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| 500 | **7FN-NI0500TD-0001XRH** | **268,-** |
| 700 | **7FN-NI0700TD-0001XRH** | **298,-** |

## Zur Wandmontage vorgerichtet!

509,-

**Rollladenschrank**
**7RN-LE1000RK-0001XRH**

1000 x 950 x 425 mm H x B x T
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar.
Ausstattung:
2 verstellbare, verzinkte Fachböden a´ 80 kg Tragkraft.
Zur Wandbefestigung vorgerichtet.

577,-

**Flügeltürenschrank ▶**
**7FG-LD1950TD-FLT-420**

1950 x 950 x 420 mm H x B x T,
mit 2 Flügeltüren,
abschließbar und 4 verzinkten,
höhenverstellbaren Fachböden mit
je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

**◀ Besen- und Putzmittelschrank**
**7FN-NH2000TD-B204BRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T
mit abschließbaren Flügeltüren, und
folgender Ausstattung:
1 verkürzte Mitteltrennwand,
3 verstellbare Fachböden,
1 leeres Abteil.

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

269,-

*Ab 2 Stück je 249,-*
*Ab 5 Stück je 240,-*

**- unifarben -**
Aufpreis für andere Lackierung, auch 2-farbig 65,-

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Vertragen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.
**5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)**
**Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.**

10 Jahre Garantie* ★★★★★ QUALITÄT aus eigener Fertigung

* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2023 © KLW